



Zasilacz mini ITX / TFX 300W

Cena	199,00 zł
Kod EAN	5901720132857

Opis produktu

Zasilacz TFX 300W



Zasilacz w standardzie **ATX** o mocy **300W** w
kształcie **Serial Ultimate** z wysoką wydajnością
został wykonany z **Alu** i posiada **4 pin**
zasilający, ocynkowaną **głównicę** i **5 pin**
4 pin zasilający portów **CD-ROM** i **zasilacza**

- Format **ATX**
- Seria **Ultimate**
- Napięcie zasilające **230 V**
- Pobór prądu

- Sprawność > 80 %
- Zgodność z 80 PLUSTak
- Natężenie prądu na linii +3.3V15 A
- Natężenie prądu na linii +5V15 A
- Obciążalność linii +3.3V i +5V100 W
- Natężenie prądu na linii +12V20 A
- Obciążalność linii 12V240 W
- Maksymalna moc300 W
- Wtyk gniazda zasilaniaIEC C14
- Wtyczka zasilająca MPC24-pin
- Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin1 szt (4 + 4-pin)
- Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pinBrak
- Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pinBrak
- Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pinBrak
- Wtyczka zasilająca Molex1 szt
- Wtyczka zasilająca mini-MolexBrak
- Wtyczka zasilająca SATA3 szt
- Filtr PFCaktywny
- UziemienieTak
- Zabezpieczenie OVPTak
- Zabezpieczenie OCPTak
- Zabezpieczenie OPPTak
- Zabezpieczenie OTPTak
- Zabezpieczenie SCPTak
- Zabezpieczenie UVPTak
- Średnica wentylatora80 mm
- Regulacja obrotów wentylatoraAutomatyczna
- Długość przewodu30 cm
- Materiał wykonaniaStal ocynkowana galwanicznie
- Kolor produktuSzary
- MTBF100000 h
- Temperatura pracy5 - 50 °C
- OpakowanieFolia
- Wymiary produktu (L x W x H)175 x 85 x 65 mm
- Wymiary opakowania (L x W x H)252 x 110 x 68 mm
- Waga netto836.4 g
- Waga brutto846.4 g
- Zgodność z CETak